



Catálogo de
LIQUIDACIÓN
2025



PROMOCIÓN
\$400 USD + IVA



Modelo: 10844

**Dynapen reciprocating tool filer kit,
1/8" collet, 3 mm collet**

Kit de lima para herramienta reciproca DynaPen, porta-
brocas de 1/8 de pulgada, portabrocas de 3 mm 14,000
golpes por minuto, carrera de .007 pulgadas (.018 mm),
giro en línea de 360 grados con articulación.

PROMOCIÓN
\$1,650 USD + IVA



Modelo: 11486

**Lijadora banda 1.2 Hp 13.000 Rpm
1"x30"**

Herramienta de Banda Abrasiva Dynabelter Accu-Grin-
der, Resistente 1.2 hp, Ángulo Recto, 13,000 RPM, Esca-
pe Frontal, para bandas de 1" de ancho x 30" de largo
(25 mm x 762 mm).

PROMOCIÓN
\$1,090 USD + IVA



Modelo: 12202

**Strockade reciprocating .3hp 2,400
stroc**

Kit de versatilidad para lima reciproca Stockade .4 hp,
línea recta, portabrocas de 13/32 de pulgada (10 mm),
2,400 golpes por minuto.

PROMOCIÓN
\$1,288 USD + IVA



Modelo: 12207

Stockade reciprocating fil saw kit

Kit de Versatilidad para Limar/Serrar Recíproca Stocka-
de .4 hp, Línea Recta, Portabrocas de 13/32" (10 mm),
2,400 golpes por minuto.

PROMOCIÓN
\$720 USD + IVA



Modelo: 13204 - 13028

Dynastraight p/neumat whella

Herramienta de Acabado Dynastraight .7 hp, Línea Rec-
ta, 3,400 RPM, Escape Trasero, Husillo de 5/8"-11.

Lijadora de banda

Abrasiva
Dynabelter
accu-grinder

Stockade

Sierra
recíproca
Stockade



Extensión pencil die grinder 1/8



Pulidora 2000 rpm 6" dynabrade

Pulidora Rotativa de Dos Manos con Ángulo Recto de 6" a 8" (152 mm a 203 mm) de Diámetro .7 hp, 0-2,000 RPM, Escape Trasero, Rosca del Husillo de 5/8"-11.



Pencil die grinder 1/8" collet 60000 rpm

Rectificadora Recta de Lápiz de .1 hp 60,000 RPM, Motor de Aire Tipo Turbina, Escape Trasero, Portabrocas de 1/8".



Pencil grinder.35k rpm, 1/8" collet

Rectificadora Recta de Lápiz de .1 hp 35,000 RPM, Motor de Aire Tipo Turbina, Escape Trasero, Portabrocas de 1/8".



Lápiz esmerilador en línea recta de 0,1

Rectificadora Recta de Lápiz de .1 hp 60,000 RPM, Motor de Aire Tipo Turbina, Escape Trasero, Portabrocas de 1/8", con Vástago de Montaje.



Extension pencil die grinder 1/8", 35k rpm

Rectificadora Recta de Lápiz con Extensión de .1 hp 35,000 RPM, Motor de Aire Tipo Turbina, Escape Trasero, Portabrocas de 1/8".

PROMOCIÓN
\$1,060 USD + IVA



*Modelo: 13220 - 13045 **

Dynastraight kit

Kit de Versatilidad para Herramienta de Acabado Dynastraight .7 hp, Línea Recta, 3,400 RPM, Escape Trasero, Husillo de 5/8"-11.

PROMOCIÓN
\$817 USD + IVA



Modelo: 13503

Dynastraight 1hp, 3,400rpm Exhaust, 5/8"

Dynastraight Finishing Tool 1 hp, Straight-Line, 3,400 RPM, Rear Exhaust, 5/8" (16 mm) Dia. Arbor

PROMOCIÓN
\$1,370 USD + IVA



Modelo: 13450

Dyninger 1 hp, right angle, 2,800 rpm

Herramienta de Acabado Dynisher 1 hp, Ángulo Recto, 2,800 RPM, Escape Trasero, Husillo de 3/4" (19 mm) de diámetro.

PROMOCIÓN
\$850 USD + IVA



Modelo: 15300

Dynaflex® iii abrasive belt tool .7 Hp

Herramienta de Banda Abrasiva Dynaflex III .7 hp, 7 Grados de Desplazamiento, 20,000 RPM, Escape Frontal, para bandas de 1/4"-1" de ancho x 18" de largo (6-25 mm x 457 mm).



Dynaflex® III

Abrasive belt tool .7 hp



Right-angle buffer



Buffer 7" 4,500 rpm

Pulidora Rotativa de Dos Manos con Desplazamiento de 7 Grados de 5" (127 mm a 203 mm) de Diámetro .7 hp, 4,500 RPM, Escape Trasero, Rosca del Husillo de 5/8"-11.



6"-8" (152 Mm-203 mm) dia. Right angle t

Pulidora Rotativa de Dos Manos con Ángulo Recto de 6" a 8" (152 mm a 203 mm) de Diámetro .7 hp, 2,500 RPM, Escape Trasero, Rosca del Husillo de 5/8"-11.



Lijadora de banda .7 (13 Mm,19 mm x 18")

Herramienta de Banda Abrasiva Dynafire III .7 hp, 7 Grados de Desplazamiento, 20,000 RPM, Escape Frontal, para bandas de 5/8", 3/4" de ancho x 18" de largo (13 mm, 19 mm x 457 mm).



Dynafire red
Kit de Versatilidad Autobrade Red Cuatro en Uno .5 hp, Desplazamiento de 7 Grados.



Lijadora de banda para acabados 18"0.4hp

Herramienta de Banda Abrasiva Dynafire II .4 hp, Desplazamiento de 7 Grados, 25,000 RPM, Escape Frontal, para bandas de 1/8"-3/4" de ancho x 18" de largo (3-19 mm x 457 mm).

Lijadora de banda

Para acabados 18"0.4HP





Modelo 40352



Angle head rotary

7" depressed center 1.2hp 6,000 rpm



Dia. Right Angle Disc Sander (51 mm)

Lijadora de Disco Angular de 2" (51 mm) de Diámetro .4 hp, 20,000 RPM, Engranada, Escape Trasero, Almohadilla de Bloqueo Tipo Hembra.



Dia. Angle-head rotary buffer 3" (76 mm)

Pulidora Rotativa con Cabezal Angular de 3" (76 mm) de Diámetro .4 hp, 3,200 RPM, Escape Trasero, Rosca de Adaptador Macho de 1/4"-20.



Depressed 1.2 Hp 12,000 rpm 4-1/2"-5"

Rectificadora Vertical de Rueda Depresora de 4-1/2" a 5" (114 mm a 127 mm) de Diámetro 1.2 hp, 12,000 RPM, Escape Lateral, Rosca del Husillo de 5/8"-11.



Lijadora de disco vertical, 4-1/2-5 pulg

Lijadora de Disco Vertical de 4-1/2" a 5" (114 mm a 127 mm) de Diámetro 1.2 hp, 8,500 RPM, Sin Engranajes, Escape Lateral, Almohadilla Tipo Hembra de 5/8"-11.



Disc sander roloc pad 4" 11000 rpm

Lijadora de Disco con Empuñadura en Pistola de 4" (102 mm) de Diámetro .7 hp, 11,000 RPM, Sin Engranajes, Escape Trasero, Almohadilla de Bloqueo Tipo Hembra.



Depressed center 1.2hp 6,000 rpm 7"

Rectificadora Angular de Rueda Depresora de 7" (178 mm) de Diámetro 1.2 hp, 6,000 RPM, Escape Lateral, Rosca del Husillo de 5/8"-11.

PROMOCIÓN

\$684 USD + IVA



Modelo: 52710

Esmeriladora con centro reb, ángulo rect

Rectificadora Angular de Rueda Depresora de 2''' (51 mm) de Diámetro .4 hp, 12,000 RPM, Engranada, Escape Trasero, Rosca del Husillo de 3/8'''-24.

PROMOCIÓN

\$684 USD + IVA



Modelo: 52711

Esmeriladora c/cent reb en áng 15000 rpm

(51 mm) Dia. Right Angle Depressed Center Wheel Grinder .4 hp, 15,000 RPM, Geared, Rear Exhaust, 3/8'''-24 Spindle Thread.

PROMOCIÓN

\$506 USD + IVA



Modelo: 52863

Lápiz esmerilador en línea recta, de 0,4

Rectificadora Recta de Lápiz de .4 hp 25,000 RPM, Motor de Aire de Paletas Rotativas, Escape Trasero, Porta-brocas de 1/4".

PROMOCIÓN

\$1,380 USD + IVA



Modelo: 53242

Esmeril vertical 7" 3 hph 6000 rpm

Rectificadora Vertical de Rueda Depresora Tipo 27 de 7''' (178 mm) de Diámetro 3 hp, 6,000 RPM, Sin Engranajes, Escape Rotativo, Rosca del Husillo de 5/8'''-11.

PROMOCIÓN

\$1,455 USD + IVA



Modelo: 53280

Dia.Right-angle grinder 7"(180 Mm)

Rectificadora Angular de Rueda Depresora de 7''' (180 mm) de Diámetro 2.8 hp, 8,500 RPM, Rosca del Husillo de 5/8'''-11.

PROMOCIÓN

\$1,700 USD + IVA



Modelo: 53291

Rebel Series Diamond Cutoff Grinder 7"

Power Tools (Air & Electric), Grinders, Diamond Cut-Off Wheel Tools.



Rectificador neumático



Right Angle Depressed Center Wheel Grinder



Die grinder 1/4" 4500 rpm

Rectificadora de Troqueles de Línea Recta de .7 hp 4,500 RPM, Engranaje Planetario, Escape Trasero Extendido, Portabrocas de 1/4" y 6 mm.



Rectificador recto 25,000 rpm 0.4 Hp

Rectificadora de Troqueles de Línea Recta de .4 hp 25,000 RPM, Sin Engranajes, Escape Frontal, Portabrocas de 1/4" y 6 mm.



3" (76 mm) Dia. 7 Degree Offset Disc Sander

.7 hp, 20,000 RPM, Gearless, Front Exhaust, Locking-Type Female Pad



2" 51 Mm Disc. Sander

Lijadora de Disco Angular de 2" (51 mm) de Diámetro .4 hp, 12,000 RPM, Engranada, Escape Frontal, Almohadilla de Bloqueo Tipo Hembra.



1-1/4" (32 mm) Mini orbital sander 8000
Lijadora Orbital Mini de 1-1/4" (32 mm) .4 hp, Ángulo Recto, 8000 RPM, Escape Frontal.



.4 hp 7 Degree Offset Die Grinder
25,000 RPM, sin engranajes, escape trasero extendido, pinzas de 1/4", & 6mm.



.4 hp 7 Degree Offset Die Grinder
Escape trasero extendido, sin engranajes, pinzas de 1/4" y 6 mm.



.4 hp Straight-Line Die Grinder
25,000 RPM, sin engranajes, escape trasero, pinzas de, 1/4" & 6 mm Collets, silenciador estándar.



Lijadora de disco en ángulo recto, de 7
Lijadora de Disco Angular de 7" (178 mm) de Diámetro 1 hp, 6,000 RPM, Escape Trasero Extendido, Almohadilla Tipo Hembra de 5/8"-11.



**Rectificadora recta
.4hp 25 rpm**



Esmeriladora con centro

PROMOCIÓN
\$551 USD + IVA



Modelo: 52574

Cortadora disco 4" 1hp 18,000 rpm

Herramienta para Ruedas de Corte Rectas de 4" (102 mm) de Diámetro 1 hp, 18,000 RPM, Escape Trasero, Rosca del Husillo de 3/8"-24.

PROMOCIÓN
\$770 USD + IVA



Modelo: 52706

4" (102 mm) Dia. Right Angle Depressed Center Wheel Grinder

.4 hp, 12,000 RPM, engranado, escape trasero, rosca de husillo de 3/8"-24.

PROMOCIÓN
\$748 USD + IVA



Modelo: 52620

Esmeriladora con centro reb.en áng. rect.5"

Rectificadora Angular de Rueda Centro Hundido de 5" (127 mm) de Diámetro 1.3 hp, 12,000 RPM, Escape Lateral, Rosca del Husillo de 5/8"-11.

PROMOCIÓN
\$959 USD + IVA



Modelo: 53460

Pulidora rota áng recto 3" 3200 rpm

Pulidora Rotativa de Ángulo Recto de 3" (76 mm) de Diámetro .4 hp, 3,200 RPM, Escape Trasero, Rosca del Husillo de 3/8"-24.

PROMOCIÓN
\$660 USD + IVA



Modelo: 52678

Rectificador neumatico

Rectificadora de Troqueles con Extensión Recta de 1 hp y 6" (152 mm) 18,000 RPM, Escape Trasero, Portabrocas de 1/4" y 6 mm.

PROMOCIÓN
\$592 USD + IVA



Modelo: 53510

Rectificadora matr c/ext3" 18000 rpm

Rectificadora de Troqueles con Extensión Recta de .5 hp y 3" (76 mm) 18,000 RPM, Escape Trasero Extendido, Portabrocas de 1/4" y 6 mm.

PROMOCIÓN

\$592 USD + IVA



Modelo: 53511

1/4" Extension die grinder 3" long

Rectificadora de Troqueles con Extensión Recta de .5 hp y 3" (76 mm) 20,000 RPM, Escape Trasero Extendido, Portabrocas de 1/4" y 6 mm.

PROMOCIÓN

\$710 USD + IVA



Modelo: 53781

7 Hp straight-line extension die grinder

Extension Die Grinder Recta de .7 hp, Cuerpo de Acero 20,000 RPM, Escape Trasero, Portabrocas de 1/4" y 6 mm.

PROMOCIÓN

\$779 USD + IVA



Modelo: 54400

Lijadora angular 3" .7hp 18.000rpm

Lijadora de Disco Angular de 3" (76 mm) de Diámetro .7 hp, 18,000 RPM, Material Compuesto.

PROMOCIÓN

\$214 USD + IVA



Modelo: 59020

5" (127 mm) Dia. Non-Vacuum Dynor-bital-Spirit Random Orbital Sander

.25 hp, 12,000 RPM, 3/16" (5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust

PROMOCIÓN

\$884 USD + IVA



Modelo: 54744

4" (102 Mm) dia. Right angle type 41 cut

4" (102 mm) Dia. Right Angle Type 41 Cut-Off Tool .7 hp, 13,500 RPM, Steel.

PROMOCIÓN

\$831 USD + IVA



Modelo: 54775

Right angle type 27 depressed center whe

Herramienta de Corte Tipo 41 de Ángulo Recto de 4" (102 mm) de Diámetro .7 hp, 13,500 RPM, Acero.



Rectificadora
mat línea
recta

Lijadora
angular





Rigth angle type

Straight lime pencil



PROMOCIÓN
\$789 USD + IVA



Modelo: 55126

Dynabuffer random orbital polisher, teal

Pulidora Orbital Aleatoria Dynabuffer de 3''' (76 mm) de Diámetro .5 hp, 12,000 RPM, Escape Frontal y Trasero, Órbita de 14 mm de Diámetro, Rosca Hembra de 5/16'''-24.

PROMOCIÓN
\$433 USD + IVA



Modelo: 56755

25,000 Rpm, gearless, rear exhaust, 1/4

Rectificadora de Troqueles de Línea Recta de .4 hp, con Aspiración Central 25,000 RPM, Sin Engranajes, Escape Trasero, Portabrocas de 1/4''' y 6 mm, Silenciador Extendido.

PROMOCIÓN
\$214 USD + IVA



Modelo: 59025

6" (152 mm) Dia. Non-Vacuum Dynorbital-Spirit Random Orbital Sander

.25 hp, 12,000 RPM, 3/16" (5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust.

PROMOCIÓN
\$379 USD + IVA



Modelo: 48327

Straight-line die grinder, 30000 rpm, re

Rectificadora de Troqueles de Línea Recta de .4 hp 30,000 RPM, Sin Engranajes, Escape Trasero, Portabrocas de 1/4''' y 6 mm, Silenciador Estándar.

PROMOCIÓN
\$423 USD + IVA



Modelo: 48335

Die grinder, 7-degree, 0.4 Hp

Rectificadora de Troqueles con Desplazamiento de 7 Grados y .4 hp 25,000 RPM, Sin Engranajes, Escape Trasero, Portabrocas de 1/4''' y 6 mm.

PROMOCIÓN
\$638 USD + IVA



Modelo: 48521

Rectificadora 7 grados .4 30.000 Rpm

Lijadora de Disco Angular de 2" (51 mm) de Diámetro .4 hp, 15,000 RPM, Engranada, Escape Trasero Extendido, Almohadilla de Bloqueo Tipo Hembra.

PROMOCIÓN
\$638 USD + IVA



Modelo: 48530

Lijadora angular de 3" .4hp 12,000rpm

Lijadora de Disco Angular de 3" (76 mm) de Diámetro .4 hp, 12,000 RPM, Engranada, Escape Trasero Extendido, Almohadilla de Bloqueo Tipo Hembra.

PROMOCIÓN
\$638 USD + IVA



Modelo: 48520

Right angle disc sander 2" (51 mm) dia

Lijadora de Disco Angular de 2" (51 mm) de Diámetro .4 hp, 12,000 RPM, Engranada, Escape Trasero Extendido, Almohadilla de Bloqueo Tipo Hembra.

PROMOCIÓN
\$426 USD + IVA



Modela 57810

Lijadora orbital Dynabug .24 hp, 10,000

Lijadora Orbital Dynabug de 3-2/3" de Ancho x 7" de Largo (93 mm x 178 mm), Sin Aspiración .28 hp (209 W), 10,000 RPM, Órbita de 3/32" (2 mm) de Diámetro.



2"
(51 mm) Dia.
right angle
disc sander

Lijadora orbital 7500 rpm



PROMOCIÓN
\$699 USD + IVA



Modela 57126

3" Dynabuffer

Pulidora Orbital Aleatoria Dynabuffer de 3" (76 mm) de Diámetro .16 hp, 10,000 RPM, Escape Trasero, Órbita de 14 mm de Diámetro, Rosca Hembra de 5/16"-24.

PROMOCIÓN
\$433 USD + IVA



Modelo: 56755

Lijadora orbital 7500 rpm (3m)

Lijadora Orbital Aleatoria Estilo Palm Mini-Dynorbital .08 hp, 7,500 RPM, Órbita de 3/16" (5 mm), Escape Trasero, para Almohadillas con Bloqueo Tipo Macho.

PROMOCIÓN
\$523 USD + IVA



Modelo: 57900

Dynafine® detail sander, non-vacuum

Lijadora de Detalles Dynafine, Sin Aspiración .12 hp, Desplazamiento de 7 Grados, 13,000 RPM, Órbita de 1/32" (1 mm) de Diámetro, Escape Trasero.

PROMOCIÓN
\$807 USD + IVA




Modelo: 58038

1-1/4" Mini orbital locking-type pad san

Mini Lijadora Orbital de Ángulo Recto de 1-1/4" (32 mm) de Diámetro .4 hp, 12,000 RPM, Engranada, Órbita de 1/8" (3 mm) de Diámetro, Escape Frontal, para Almohadilla con Bloqueo.

PROMOCIÓN
\$1,030 USD + IVA



Modelo 58050

Dynastraight® rolling pin sander

Lijadora de Rodillo .4 hp, Desplazamiento de 7 Grados, 3,200 RPM, Escape Trasero, Rueda Neumática de 3-1/4" (82 mm) de Ancho x 7" (178 mm) de Largo.

PROMOCIÓN
\$513 USD + IVA



Modelo: 58400

5" Non-vacuum two-hand dynorbital® rando

Lijadora Orbital Aleatoria Dynorbital de Dos Manos de 5" (127 mm) de Diámetro, Sin Aspiración .45 hp, 12,000 RPM, Órbita de 3/16" (5 mm) de Diámetro, Escape Trasero.

PROMOCIÓN
\$530 USD + IVA



Modela 58446

8" (203 Mm) dia. Two-hand gear-driven sa

"8" (203 mm) Dia. Two-Hand Gear-Driven Sander, Central Vacuum .45 hp, 900 RPM, Rear Exhaust, w/56237 Hook Face Pad.

PROMOCIÓN
\$511 USD + IVA



Modelo: 58430

Dynalocke 5" dual-action sander non vac

Lijadora de Doble Acción DynaLocke de 5" (127 mm) de Diámetro, Sin Aspiración .45 hp, 12,000 RPM, Órbita/Rotación de 3/16" (5 mm) de Diámetro, Escape Trasero.

PROMOCIÓN
\$696 USD + IVA



Modela 58455

5" Dynabuffer w/hanger bracket,.35 Hp

Pulidora Orbital Aleatoria Dynabuffer de 5" (127 mm) de Diámetro .3 hp, 10,000 RPM, Escape Trasero, Órbita de 14 mm (.55), Rosca Hembra de 5/16"-24.



Dynalocke 5" dual action



Two-hand gear-driven

PROMOCIÓN
\$243 USD + IVA



Modelo: 58500

Dynabug® ii, non-vac

Lijadora Orbital Dynabug II de 3''' (76 mm) de Ancho x 4-1/4''' (108 mm) de Largo, Sin Aspiración .11 hp, 10,000 RPM, Órbita de 3/32''' (2 mm) de Diámetro, Escape Trasero.

PROMOCIÓN
\$225 USD + IVA



Modelo: X51

Orbital sander 5" 127mm

5 (127 mm) Dia. Non-Vacuum Dynorbital Extreme Random Orbital Sander .3 hp, 12,000 RPM, 3/16''' (5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust, PSA.

PROMOCIÓN
\$225 USD + IVA



Modelo: X51H

Orbital sander 5" (127mm)

Lijadora Orbital Aleatoria Dynorbital Extreme de 5''' (127 mm) de Diámetro, Sin Aspiración 0.3 hp, 12,000 RPM, Órbita de 3/16''' (5 mm) de Diámetro, Escape Trasero, Almohadilla con Gancho.

PROMOCIÓN
\$235 USD + IVA



Modelo X31

3" (76 Mm) dia. Non-vacuum dynorbital® m

Lijadora Orbital Aleatoria Mini Extreme Dynorbital de 3''' (76 mm) de Diámetro, Sin Aspiración .1 hp, 12,000 RPM, Órbita de 3/16''' (5 mm) de Diámetro, Escape Trasero, Almohadilla con Gancho.

PROMOCIÓN
\$217 USD + IVA



Modelo: 59179

6" (152 mm) Dia. Non-Vacuum Dynorbital-Spirit Random Orbital Sander

.25 hp, 12,000 RPM, 3/16" (5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust, w/ 54327 Hook Pad.



1-1/4" Dia. Non-Vacuum Dynorbital Mini Extreme Random Orbital Sander

7,500 RPM, 3/16" (5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust.



Orbital sander 6" (152mm)

Lijadora Orbital Aleatoria Dynorbital Extreme de 6" (152 mm) de Diámetro, Sin Aspiración 0.3 hp, 12,000 RPM, Órbita de 3/16" (5 mm) de Diámetro, Escape Trasero, Almohadilla con Gancho.



6" (152 mm) Dia. Self-Generated Vacuum Dynorbital Silver Supreme

.26 hp, 12,000 RPM, 3/16" (5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust.



2" (51 mm) Dia. Right Angle Disc Sander

.4 hp, 12,000 RPM, Geared, Front Exhaust, Locking-Type Female Pad.



6"(152mm) dia. Vacuum ready dynorbytal ext

Lijadora Orbital Aleatoria Dynorbital Extreme de 6" (152 mm) de Diámetro, Listo para Aspiración .3 hp, 12,000 RPM, Órbita de 3/16" (5 mm) de Diámetro, Escape Trasero, Almohadilla con Gancho.



Dynorbital Silver Supreme



Right Angle Disc Sander



.4 hp 7 Degree Offset Die Grinder

25,000 RPM, Gearless, Extended Rear Exhaust, 1/4" & 6mm Collets.



2" (51 mm) Dia. Right Angle Disc Sander

.4 hp, 12,000 RPM, Geared, Front Exhaust, Locking-Type Female Pad.



Orbital sander 6" (152mm)

25,000 RPM, Gearless, Extended Rear Exhaust, 1/4" & 6mm Collets.



.4 hp Straight-Line Die Grinder

30,000 RPM, Gearless, Rear Exhaust, 1/4" & 6 mm Collets, Standard Muffler.



.4 hp 7 Degree Offset Die Grinder

25,000 RPM, Gearless, Rear Exhaust, 1/4" & 6mm Collets.



2" (51 mm) Dia. Right Angle Disc Sander
.4 hp, 12,000 RPM, Geared, Extended Rear Exhaust, Locking-Type Female Pad.



2" (51 mm) Dia. Right Angle Disc Sander
.4 hp, 15,000 RPM, Geared, Extended Rear Exhaust, Locking-Type Female Pad.



3" (76 mm) Dia. Right Angle Disc Sander
.4 hp, 12,000 RPM, Geared, Extended Rear Exhaust, Locking-Type Female Pad.



Rigth Angle Disc Sander

PROMOCIÓN
\$350 USD + IVA



Modelo: 52258

.7 hp Straight-Line Die Grinder

Incluye inserto de pinza de 1/4" (50013), compatible con 1/8" (50065), 3/8" (50014), 6 mm (50016) y 8 mm (50039) opcionales. Sin engranajes para reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad.

PROMOCIÓN
\$225 USD + IVA



Modelo: X62V

6" (152mm) Dia. Vacuum-Ready Dynorbital Extreme Random Orbital Sander

La mejor relación potencia-peso de la industria, con 0,3 hp y 837 g. Diseño ergonómico con plataforma integrada para mayor comodidad y apoyo para las muñecas.

PROMOCIÓN
\$310 USD + IVA



Modelo: 53807

.5 hp Straight-Line Die Grinder, Steel Housing

Cuenta con una carcasa de acero para mayor durabilidad. Incluye inserto de pinza de 1/4" (50013) y se adapta a brocas opcionales de 1/8" (50065), 3/8" (50014), 6 mm (50016) y 8 mm (50039).

PROMOCIÓN
\$200 USD + IVA



Modelo: 69029

6" (152 mm) Dia. Central Vacuum Dynorbital Silver Supreme Random Orbital Sander

Motor neumático de 12 000 RPM. El rotor flotante utiliza cinco cuchillas, lo que genera mayor potencia útil (0,26 hp/194 W). Se utiliza menos aire (16 SCFM/450 LPM) de forma más eficiente para mantener la máxima potencia.

PROMOCIÓN
\$300 USD + IVA



Modelo: 50370

4-1/2"-5" DEPRESSED .7HP 12,000 RPM

PROMOCIÓN
\$300 USD + IVA



Modelo: 50866

6" WET SANDER - M

